

Декинг ипе FAS TC гладка/гладка

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55973/7305	21 mm	140 mm	3 050 mm

Ипе

Гладка повърхност, висока дълготрайност

Много дълготрайно, стабилно и с голяма механична здравина. С качества като тези, Ипе от Латинска Америка е изключително подходящ за декинг. Дървото расте на височина до 30м. Дървесината в прясно разбичено състояние е светло кафява до светло жълто-зелено и потъмнява с времето до тъмно кафяво до маслиново. Цвета на отделните дъски е нееднороден и създава променяща се картина, докато гладката и равномерна структура създава гланцова визия. Висока плътност и фина текстура оформят буквално гладкия образ на Ипе.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 1



Технически сушен



Видим монтаж



Гладка/гладка
повърхност

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	140 mm
Дължина	3 050 mm
Тегло	8,07 kg

Декинг

Дървесен вид/материал	Ипе
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	технически сушен (KD)
Цвят / нюанс	светлокафяв, тъмнокафяв

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-ipe-fas-ts-glادkagladka~p16230955>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг	
Изглъчване	живописен
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 1
Произход	Южна Америка
Препоръчително отстояние на подложните профили	400 мм

АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0001	40 mm	60 mm

Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0015	40 mm	63 mm

Профил многослойна екзотична дървесина

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55927/8519	40 mm	60 mm

Профил многослойна екзотична дървесина

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55927/8305	40 mm	60 mm

Винтове

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1550	Закалена неръждаема стомана	200 бр.

Винт за декинг A2

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/2555	A2	200 бр.

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-ipe-fas-ts-glادkagladka~p16230955>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



Регулируеми крачета

Регулируемо краче Smallfoot

Артикулен №	Съдържание на опаковката
55014/1150	20 бр.

Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0097	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0095	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0096	30m ² /l

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-ipe-fas-ts-gladkagladka~p16230955>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

