



СТРОИТЕЛСТВО ОТ ДЪРВО



BAMBOO X-TREME®

Екстериорни продукти



Moso® Bamboo X-treme®

Бамбукът – естествен, екзотичен и особено екологичен

Декингът от бамбук е не само в крак с актуалните тенденции, но и осигурява приятно усещане при ходене. Със своя много напомнящ твърда екзотична дървесина вид той излъчва подчертано летен чар и приканва към релакс. Под влияние на атмосферните условия ламелите придобиват благородна патина и придават допълнителен характер на терасите и балконите. Бамбукът е убедителен и по отношение на своята екологичност. Суровината се добива за преработка едва на петата година от засаждането си.

Тайната е в производството


След събирането им, бамбуковите стъбла се нарязват на летви. С помощта на термична обработка се отстраняват естествените захари в материала. По този начин вредителите като гъбички и микроорганизми се лишават от храна. Летвите се потапят във фенолна смола и се уплътняват при високи температури налягане, при което лепилото се втвърдява. Така декингът на Moso® – Bamboo X-treme® придобива особено висок клас издръжливост. Впоследствие се оформя желаният профил на ламелите и повърхността се дообработва. Термично обработената бамбукова дървесина е изключително подходяща за открити приложения и запазват формата си години след монтажа.

Технически характеристики и сертификати:

- > **плътност:** $\pm 1\ 150\ \text{kg/m}^3$
- > **твърдост по Бринел** $\geq 9,5\ \text{kg/mm}^2$
- > **дименсионална стабилност:** надлъжно: +0,1%; напречно: +0,9%
- > **клас по реакция на огън:** Bfl-s1 (EN 13501-1)
- > **плъзгане:** R 10 (суха повърхност)
- > **клас на издръжливост 1**
- > **клас на употреба 4**
- > **CO₂ неутрален**



Нутът и перото на челата осигуряват висока стабилност.



© Moso®

Арт. №	Профил	Размери (мм)	Крепежна система	Подложна конструкция	СП
55041/1185	Заоблен clipJuAn®	21 x 120 x 1850	clipJuAn®	Perfect Rail	●
55084/1185	Рифелован/гладък	20 x 137 x 1850	клипси	бамбук	●
55084/1285	Рифелован/гладък	20 x 155 x 1850	клипси	бамбук	●
55084/1385	Рифелован/гладък	20 x 178 x 1850	клипси	бамбук	●
55084/1485	Рифелован/гладък	20 x 155 x 1850	клипси	бамбук	●
55084/2185	Рифелован/гладък без нут	20 x 137 x 1850	винтове	бамбук	●

Важи за декинга. Повече информация в гаранционните условия



Заоблен профил clipJuAn®


Подложна конструкция

Арт. №	Продукт	Размери (мм)	Бр./опак.	СП
55084/4624	Подложни профили Bamboo X-treme® надлъжно презастъпване, рендосани, с фаска	40 x 60 x 2440	1	●
55016/0001	Подложни профили алуминий	40 x 60 x 4000	1	●
55016/0002	Подложни профили алуминий елоксирани в черно	40 x 60 x 4000	1	●
55016/0007	Подложни профили алуминий	20 x 60 x 4000	1	●
55040/0058	Носеща система clipJuAn® Flat Rail	12 x 55 x 1984	1	●
55040/0057	Носеща система Perfect Rail	24 x 63 x 1984	1	●
55040/0056	Носеща система Perfect Rail	39 x 63 x 1984	1	●
55040/0055	Носеща система Perfect Rail	56 x 63 x 1984	1	●



Аксесоари

Арт. №	Продукт	Бр./опак.	СП
55085/1000	Клипси вкл. винтове А2 4,5 x 30	90	●
55085/2000	Начални/завършващи клипси вкл. винтове А2 4,5 x 30	90	●
55085/3000	Самонарезни винтове 2 x 16, благородна стомана, кафяви	90	●
55035/0045	Екстериорно защитно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Chocolate 0,5 л	1	●
55035/0046	Екстериорно защитно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Chocolate 1 л	1	●
55035/0047	Екстериорно защитно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Chocolate 2,5 л	1	●
55085/5000	Лазурен лак 2,5 л	1	●
55085/6000	Защитна вакса за чела 250 мл	1	●
55011/0060	Подложка от гумен гранулат 90 x 90 x 8 мм	24	●
55011/0062	Подложка от гумен гранулат 90 x 90 x 8 мм	40	●
55014/1220	Краче за декинг Base 1 регулируемо 25-40 мм	50	●
55014/1221	Краче за декинг Base 2 регулируемо 35-60 мм	50	●
55014/1222	Краче за декинг Base 3 регулируемо 60-110 мм	30	●



Още продукти и аксесоари ще намерите в каталог „Декинг“ или в електронния магазин на ИАФ.

Екстериорна конструктивна дървесина

Бамбуковият материал Bamboo X-treme® е специално предназначен за изграждане на пейки, градински мебели и разнообразни конструкции на открито. Материалът е рендосан, със заоблени кантове и финиширан с тънък слой лазурно покритие.

- > за пейки, градински мебели и разнообразни конструкции на открито
- > рендосан, със заоблени кантове
- > финиширан с тънък слой лазурно покритие




Арт. №	Продукт	Размери (мм)	СП
55084/0440	Екстериорна дървесина Bamboo X-treme®	40 x 40 x 2000	●
55084/0455	Екстериорна дървесина Bamboo X-treme®	40 x 55 x 2000	●
55084/0460	Екстериорна дървесина Bamboo X-treme®	40 x 60 x 2000	●
55084/0480	Екстериорна дървесина Bamboo X-treme®	40 x 80 x 2000	●
55084/0490	Екстериорна дървесина Bamboo X-treme®	40 x 90 x 2000	●
55084/0411	Екстериорна дървесина Bamboo X-treme®	40 x 115 x 2000	●




- Артикул от складовата програма на ЙАФ България: доставка в рамките на няколко работни дни.
- Артикул, наличен в централния склад на ЙАФ в Австрия: доставка в рамките на 3-4 седмици след потвърждение на поръчката.

Монтаж


- > Максимално отстояние на подложните профили 46 см
- > Скрит монтаж посредством клипси Moso® или видим – с винтове
- > Задължително е предварителното разпробиване (на ламелите и подложните профили)
- > Обработка на челата със защитна вакса



ВАРИАНТ 1



ВАРИАНТ 2



ВАРИАНТ 3


Поддръжка

- > Ламелите се доставят омаслени с изкл. на 55041/1185 и 55084/2185
- > Почистване с четка поне веднъж годишно
- > Естествено посивяване
- > Опционално преомасляване на повърхността

Стадии на посивяване



0
месеца



0
месеца



3
месеца



18
месеца



ДЪРВЕСИНАТА – НАШИЯТ СВЯТ

ЙАФ България ЕООД

МУСАЧЕВО

ул. София 11, 2139 с. Мусачево
Т: +359 725 683 10, info@jaf-bulgaria.com

ВАРНА

ул. Уста Кольо Фичето 33, 9009 гр. Варна
Т: +359 52 953 536, info@jaf-bulgaria.com

www.jaf-bulgaria.com