

Декинг гарапа А, KD, рифелована/гладка

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55582/0366	21 mm	120 mm	3 660 mm

Екзотика сред екзотиките

Със своя светъл нюанс южноамериканската дървесина гарапа се откроява сред останалите екзотични модели декинг. Златистата ѝ до бадемовокафява дървесина създава усещане за здравина още при хващане в ръка. Изключително издръжлива, дълготрайна, тя е най-често лишена от чепове, притежава равномерна повърхност и има минимална склонност към образуване на трески и напукване - идеална за боси ходила. Гарапата е много твърда, гладка, устойчива на плесени гъбични нападения. Във вид на декинг поема минимално количество вода.

Накратко: гарапата е идеален материал за елитни околбасейнови пространства, кейове и други конструкции близо до водни обекти.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рифелована/гладка повърхност	Клас на издръжливост 2-3	Технически сушен
------------------------------	--------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	120 mm
Дължина	3 660 mm
Тегло	7,643 kg

Декинг	
Дървесен вид/материал	гарапа
Качество	А
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	технически сушен (KD)
Цвят / нюанс	светлокафяв, жълтеникав
Изглъчване	изчистено

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-garapa-a--kd--rifelovanagladka-p14968872>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг

Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 2-3
Произход	Южна Америка
Препоръчително отстояние на подложните профили	400 мм

АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0001	40 mm	60 mm

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0014	50 mm	30 mm

Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0015	40 mm	63 mm

Винтове

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1490	Закалена неръждаема стомана	500 бр.

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1550	Закалена неръждаема стомана	200 бр.

Винт за декинг A2

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/2555	A2	200 бр.

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-garapa-a--kd--rifelovanagladka~p14968872>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0097	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0096	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0095	30m ² /l

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-garapa-a--kd--rifelovanagladka~p14968872>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

