

Декинг европейска лиственица АВ KD рифелована/гладка

Артикул №	Дебелина	Широчина	Дължина
55902/8240	27 mm	145 mm	4 000 mm

Характерен за сърцевината на лиственицата е изразеният рисунък на годишните кръгове, прекъсван от симпатични овални чепове. С цветовете си нюанси, вариращи от бледо жълтеникаво през кафяво до керемидено червено, лиственицата има живо и топло излъчване. С течение на времето повърхностите потъмняват и посивяват. Характерна особеност на лиственицата, чиито представители достигат височина до 40 м, е високото съдържание на смола. Именно тя е причина за излъчвания от лиственицата интензивен аромат на иглолистна дървесина, както и отчасти за нейната устойчивост на атмосферни влияния. Дървесината на лиственицата се слави като една от най-твърдите и здрави иглолистни дървесини. Под формата на декинг и фасада тя удържа настроенията на времето дълги наред. Като местен, европейски вид лиственицата е атрактивна и в екологично отношение. Колкото по на север и на по-висока надморска височина е расла, толкова по-фина, здрава и устойчива е нейната дървесина.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 3



Технически сушен



Скрит монтаж



Видим монтаж



Рифелована/гладка
повърхност

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	27 mm
Широчина	145 mm
Дължина	4 000 mm
Тегло	11,86 kg

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-evropejska-listvenica-ab-kd-rifelovanagladka-p15565549>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг	
Дървесен вид/материал	Европейска лиственица
Качество	АВ
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	технически сушен (KD)
Цвят / нюанс	жълтеникав
Изглъчване	живописен
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 3
Произход	Европа
Препоръчително отстояние на подложните профили	500 мм

АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0001	40 mm	60 mm

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0014	50 mm	30 mm

Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0015	40 mm	63 mm

Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0097	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0096	30m ² /l

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-evropejska-listvenica-ab-kd-rifelovanagladka-p15565549>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №

55035/0095

Разходна норма

30m²/l

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-evropejska-listvenica-ab-kd-rifelovanagladka-p15565549>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

