

## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

### Декинг ироко гладка/гладка

| Артикулен № | Дебелина | Широчина | Дължина  |
|-------------|----------|----------|----------|
| 55583/0124  | 21 mm    | 120 mm   | 2 400 mm |

Африканската дървесина ироко е известна като достъпна алтернатива на тика. Демонстрира отлични конструктивни качества и пригодност за употреба на открито. Дървесината е едропореста, жълтеникава до маслинено-кафява и в зависимост от разбичването може да предлага деликатни ивици или декоративни завихрени фигури.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост  
1-2



Гладка/гладка  
повърхност



Видим монтаж

### СПЕЦИФИКАЦИИ

|          |          |
|----------|----------|
| Дебелина | 21 mm    |
| Широчина | 120 mm   |
| Дължина  | 2 400 mm |
| Тегло    | 4,537 kg |

#### Декинг

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Дървесен вид/материал                          | Ироко          |
| Структура                                      | Масивна ламела |
| Клас на дълготрайност по EN 350-2              | Клас 1-2       |
| Произход                                       | Африка         |
| Препоръчително отстояние на подложните профили | 400 mm         |

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-iroko-gladkagladka-p15902051>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## АКСЕСОАРИ

### Подложни профили

#### Подложни профили за декинг алуминий

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55016/0001  | 40 mm    | 60 mm    |

#### Подложни профили за декинг алуминий

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55016/0014  | 50 mm    | 30 mm    |

#### Подложни профили алуминий Plus

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55016/0015  | 40 mm    | 63 mm    |

### Винтове

#### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

| Артикулен № | Качество                                   | Съдържание на<br>опаковката |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 55014/1490  | <b>Закалена<br/>неръждаема<br/>стомана</b> | <b>500 бр.</b>              |

#### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

| Артикулен № | Качество                                   | Съдържание на<br>опаковката |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 55014/1550  | <b>Закалена<br/>неръждаема<br/>стомана</b> | <b>200 бр.</b>              |

#### Винт за декинг A2

| Артикулен № | Качество  | Съдържание на<br>опаковката |
|-------------|-----------|-----------------------------|
| 55014/2555  | <b>A2</b> | <b>200 бр.</b>              |

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-iroko-glادkagladka-p15902051>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## Обработка на повърхността

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0097  | 30m <sup>2</sup> /l |

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0096  | 30m <sup>2</sup> /l |

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0095  | 30m <sup>2</sup> /l |

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-iroko-gladkagladka-p15902051>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

