

ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг ироко гладка/гладка

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55583/0129	21 mm	120 mm	2 900 mm

Африканската дървесина ироко е известна като достъпна алтернатива на тика. Демонстрира отлични конструктивни качества и пригодност за употреба на открито. Дървесината е едропореста, жълтеникава до маслинено-кафява и в зависимост от разбичването може да предлага деликатни ивици или декоративни завихрени фигури.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост
1-2



Гладка/гладка
повърхност



Видим монтаж

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	120 mm
Дължина	2 900 mm
Тегло	5,482 kg

Декинг

Дървесен вид/материал	Ироко
Структура	Масивна ламела
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 1-2
Произход	Африка
Препоръчително отстояние на подложните профили	400 mm

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-iroko-gladkagladka-p16415638>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0001	40 mm	60 mm

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0014	50 mm	30 mm

Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0015	40 mm	63 mm

Винтове

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1490	Закалена неръждаема стомана	500 бр.

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1550	Закалена неръждаема стомана	200 бр.

Винт за декинг A2

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/2555	A2	200 бр.

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-iroko-glادkagladka-p16415638>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0097	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0096	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0095	30m ² /l

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-iroko-gladkagladka-p16415638>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

