

## Декинг махагон сапели ситно рифелована/гладка

| Артикулен № | Дебелина | Широчина | Дължина  |
|-------------|----------|----------|----------|
| 55657/1305  | 21 mm    | 145 mm   | 3 050 mm |

Махагон

Естесвен блясък, приятен външен вид

Дърветата махагон, които растат в Африка, достигат до височина над 45 метра. След внимателно техническо сушене, това дърво показва забележителна стабилност. Също така е и изключително издръжливо.

Прясно нарязаният махагон има розово-оранжев цвят (подобен на махагон), за да се превърне този цвят с течение на времето в тъмно червеникаво-кафяв, с характерен блясък злато.

Повърхността на дървената тераса става елегантна, компактна и гладка.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 3



Технически сушен



Видим монтаж



Рифелована/гладка  
повърхност

### СПЕЦИФИКАЦИИ

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Дебелина              | 21 mm          |
| Широчина              | 145 mm         |
| Дължина               | 3 050 mm       |
| Тегло                 | 7,432 kg       |
| <b>Декинг</b>         |                |
| Дървесен вид/материал | махагон        |
| Структура             | Масивна ламела |

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-mahagon-sapeli-sitno-rifelovanagladka-p2469531>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

### Декинг

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип сушене                                     | технически сушен (KD)   |
| Цвят / нюанс                                   | червеникав, светлокафяв |
| Изглъчване                                     | изчистено               |
| Клас на дълготрайност по EN 350-2              | Клас 3                  |
| Произход                                       | Африка                  |
| Препоръчително отстояние на подложните профили | 400 мм                  |

## АКСЕСОАРИ

### Подложни профили

#### Подложни профили за декинг алуминий

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
| 55016/0001  | 40 mm    | 60 mm    |

#### Подложни профили алуминий Plus

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
| 55016/0015  | 40 mm    | 63 mm    |

### Винтове

#### Винт за декинг А2

|             |          |                             |
|-------------|----------|-----------------------------|
| Артикулен № | Качество | Съдържание на<br>опаковката |
| 55014/2555  | A2       | 200 бр.                     |

#### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

|             |                                   |                             |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Артикулен № | Качество                          | Съдържание на<br>опаковката |
| 55014/1550  | Закалена<br>неръждаема<br>стомана | 200 бр.                     |

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-mahagon-sapeli--sitno-rifelovanagladka~p2469531>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## Регулируеми крачета

### Регулируемо краче Smallfoot

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Артикулен № | Съдържание на опаковката |
| 55014/1150  | 20 бр.                   |

## Обработка на повърхността

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0097  | 30m <sup>2</sup> /l |

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0095  | 30m <sup>2</sup> /l |

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0096  | 30m <sup>2</sup> /l |

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-mahagon-sapeli--sitno-rifelovanagladka-p2469531>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

