

Декинг сибирска лиственица А/В KD гладка/гладка

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55877/4830	20 mm	140 mm	3 000 mm

СИБИРСКА ЛИСТВЕНИЦА

ПРИЯТНА, ЖИВА, АРОМАТНА

Характерен за сърцевината на лиственицата е изразеният рисунък на годишните кръгове, прекъсван от симпатични овални чепове. С цветовете си нюанси, вариращи от бледо жълтеникаво през кафяво до керемидено червено, лиственицата има живо и топло излъчване. С течение на времето повърхностите потъмняват и посивяват. Характерна особеност на лиственицата, чиито представители достигат височина до 40 м, е високото съдържание на смола. Именно тя е причина за излъчвания от лиственицата интензивен аромат на иглолистна дървесина, както и отчасти за нейната устойчивост на атмосферни влияния. Дървесината на лиственицата се слави като една от най-твърдите и здрави иглолистни дървесини. Под формата на декинг и фасада тя удържа настроенятия на времето дълги наред.

Като местен, европейски вид лиственицата е атрактивна и в екологично отношение. Колкото по на север и на по-висока надморска височина е расла, толкова по-фина, здрава и устойчива е нейната дървесина.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 3



Технически сушен



Видим монтаж



Гладка/гладка
повърхност

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	20 mm
Широчина	140 mm
Дължина	3 000 mm

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-sibirska-listvenica-ab-kd-gladkagladka-p3983154>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Тегло	5,3 kg
Декинг	
Дървесен вид/материал	Сибирска лиственица
Качество	АВ
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	технически сушен (KD)
Цвят / нюанс	жълтеникав
Изглъчване	живописен
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 3
Произход	Русия

АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0001	40 mm	60 mm

Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0015	40 mm	63 mm

Винтове

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1550	Закалена неръждаема стомана	200 бр.

Винт за декинг А2

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/2555	А2	200 бр.

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-sibirska-listvenica-ab-kd-gladkagladka-p3983154>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



Регулируеми крачета

Регулируемо краче Smallfoot

Артикулен №	Съдържание на опаковката
55014/1150	20 бр.

Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0097	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0095	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0096	30m ² /l

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-sibirska-listvenica-ab-kd-gladkagladka-p3983154>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

